



# Wartungs- und Pflegeanleitung

Kunststoff-Fenster und  
Kunststoff-Aluminium-Fenster

**PaX**  
FENSTER UND TÜREN



## Wir freuen uns über Ihre Entscheidung

**Vielen Dank, dass Sie sich für Kunststoff-Fenster von PaX entschieden haben.**

Wir haben Ihr Bauelement aus hochwertigen Materialien hergestellt. Unsere Händler nehmen regelmäßig an PaX-Schulungen teil, weshalb Sie sicher sein können, dass Ihre Bauelemente mit Sorgfalt und Präzision fachgerecht montiert worden sind.

Neue Fenster und Türen sind anspruchsvolle Gebrauchsgüter auf einem hohen technischen Niveau. Sie brauchen sorgfältige Pflege und sollten richtig bedient werden. Mit dieser Wartungs- und Pflegeanleitung wollen wir Ihnen helfen, dass Sie lange Freude haben an Ihren neuen Fenstern und Türen.



## Was Sie nach dem Einbau beachten sollten

Bitte entfernen Sie spätestens 14 Tage nach der Montage alle Aufkleber vom Glas, im Laufe der Zeit wird es sonst immer schwerer, die Aufkleber ohne Rückstände zu beseitigen.

Gerade bei umfangreichen Sanierungen in einem Neubau ist es wegen der hohen Baufeuchte erforderlich, dass regelmäßig und ausreichend gelüftet wird. Gegen die Feuchtigkeitsbelastung hilft der Einsatz von Entfeuchtungsgeräten.

Während der Bauphase empfehlen wir, beschichtete Fenster und Türen mit einer geeigneten Schutzfolie vor Verschmutzung zu schützen. Verwenden Sie UV-beständiges Klebeband zum Befestigen der Folie, damit keine Oberflächenschäden entstehen. Fragen Sie am besten einen Fachmann, welches Klebeband für diesen Zweck geeignet ist.

## Pflege tut Ihren Fenstern gut

PaX bietet ein spezielles Reinigungsset für Kunststoff-Fenster an, mit dem Sie zur Werterhaltung Ihrer Fenster beitragen können. Das Set besteht aus einem Oberflächenreiniger und einem Spezial-Intensivreiniger sowie zwei Reinigungstüchern aus Mikrofasergewebe.

Einfache Verunreinigungen am Fenster können Sie mit dem Oberflächenreiniger entfernen. Dabei tragen Sie gleichzeitig eine Schutzschicht auf. Nach der Reinigung sollten Sie das Fenster mit einem feuchten Tuch nachwischen. Wir empfehlen, Kunststoff-Fenster zweimal im Jahr mit dem pflegenden Oberflächenreiniger zu behandeln.

Für hartnäckige Verschmutzungen haben wir den Spezial-Intensivreiniger vorgesehen. Er entfernt Dichtungsabrieb, klebrigen Blütenstaub und Schmutz, wie er an Baustellen oder an stark befahrenen Straßen entsteht. Wie beim Oberflächenreiniger wird auch mit diesem Mittel gleichzeitig eine Schutzschicht aufgetragen. Zum Abschluss empfehlen wir, die Flächen mit einem trockenen Tuch nachzupolieren.

Wenn Sie Schäden an der Oberfläche feststellen, sollten Sie Ihren PaX-Fachhändler kontaktieren. Er hält entsprechende Farbstifte vor, die Kratzer zuverlässig überdecken. Bei größeren Schäden weiß Ihr Fachmann ebenfalls, was zu tun ist.





## Glasklare Sache

Wir empfehlen, unsere Fenster fertig verglast zu erwerben. Andernfalls ist unsere Gewährleistung in Bezug auf Dichtigkeit und Funktionsfähigkeit eingeschränkt, da wir ohne Glas keine Funktionsprüfung im Werk vornehmen können.

Unverglaste Elemente dürfen nicht der Witterung ausgesetzt werden. Hierfür lehnen wir jede Gewährleistung ab. Fenster erhalten immer einer Versiegelungsnaht von außen und innen nach den geltenden Verglasungsrichtlinien des Instituts für Fenstertechnik (ift) in Rosenheim. Eine nachträgliche Versiegelung an der Baustelle sollte immer mit einem acrylverträglichen Dichtstoff erfolgen.


Glas lässt sich am besten mit klarem und warmem Wasser sowie einem guten Fensterleder reinigen.

## Die Beschlagwartung

Sie können die Lebensdauer Ihrer Fenster und Türen durch regelmäßige Reinigung und Wartung der Beschläge verlängern. Die beweglichen Teile und die Verschlussstellen sind bei Bedarf mit Reinigungs- und Pflegemitteln zu reinigen, die den Korrosionsschutz der Metallteile nicht beeinträchtigen.

Alle beweglichen Teile sollten zur Funktionserhaltung einmal jährlich geölt und gefettet werden. Auf keinen Fall sollten Sie Beschlagteile überstreichen! Kontrollieren Sie die Beschlagteile auf festen Sitz und Verschleiß. Falls nötig, sollten Sie die Befestigungsschrauben nachziehen.

Vor allem empfehlen wir Ihnen, einen Wartungsvertrag mit Ihrem PaX-Fachbetrieb abzuschließen.



**Alle beweglichen Teile regelmäßig fetten. Verwenden Sie ausschließlich säure- und harzfreies Fett oder Öl.**

## Dafür übernehmen wir die Gewähr

Gemäß den Empfehlungen des Instituts für Fenstertechnik (ift) in Rosenheim sowie den Richtlinien der RAL-Gütegemeinschaft übernimmt PaX die Gewährleistung für die einwandfreie Beschaffenheit der von uns verwendeten Materialien, für konstruktiv richtige Verarbeitung und für einwandfreie Funktion der Produkte.

Voraussetzung für diese Gewährleistung ist die Beachtung der folgenden Punkte:

- richtige Lagerung
- fachgerechter Einbau
- sachgemäße Bedienung
- Reinigung mit geeigneten Hilfsmitteln
- fachgerechte Wartung oder Lüftung
- fachgerechte Ausbesserung der Oberfläche



Das Güteetikett ist der "Ausweis" eines jeden PaX-Fensters. Damit lassen sich alle relevanten Daten wie beispielsweise Herstellungsdatum, Modell und Größe langfristig nachvollziehen - bei Nachbestellungen oder Reparaturen eine große Erleichterung für Sie.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude  
an Ihren neuen Fenstern und Türen.**



**PaX AG** · Neuweg 7 · 55218 Ingelheim  
Telefon 06132 791110  
info@pax.de · www.pax.de